

Sika® Injection-107

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 70712948

1	УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИПА ПРОДУКТ:	70712948
2	ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ:	EN 1504-5:2004 Строителни продукти: Инжектиране при еластично запълване на пукнатини, празнини и междини в бетона (D). Предвидена употреба: В сгради и инженерни съоръжения U(D1)W(3)(2/3/4)(8/30)
3	ПРОИЗВОДИТЕЛ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:	Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, № 247 1517 София
5	СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	Система 2+
6а	ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ:	EN 1504-5:2004
	Нотифициран орган/органи:	0761

Декларация за експлоатационни показатели

Sika® Injection-107

70712948

2019.10 , ревизия 2

1063

7 ДЕКЛАРИРАНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съществени характеристики	Показатели	AVCP	Хармонизирана техническа спецификация
Сцепление	~ 0.6 N/mm ²	Система 2+	EN 1504-5:2004
Удължение	> 10 %	Система 2+	
Водонепропускливост	2 x 10 ⁵ Pa	Система 2+	
Температура на встъкляване	< - 90 °C	Система 2+	
Обработваемост: Инжектиране в суха среда	0.3 mm	Система 2+	
Обработваемост: Инжектиране в среда, която не е суха	0.3 mm	Система 2+	
Дълготрайност	Загуба на деформационна способност < 20 %	Система 2+	
Корозионно влияние	Оценено е, че няма корозивен ефект	Система 2+	
Изпускане на опасни вещества	NPD	Система 2+	

8 ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ИЛИ СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име : Дамян Бадев
Длъжност: Управител
София, 07 Март 2018



Име : Павел Беличовски
Длъжност: Р-л Технически отдел
София, 07 Март 2018



Краи на информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

Декларация за експлоатационни показатели

Sika® Injection-107
70712948
2019.10 , ревизия 2
1063



15

DoP № 70712948

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-5:2004

Нотифициран орган 0761

Строителни продукти: Инжектиране при еластично запълване на пукнатини, празнини и междини в бетона (D).
Предвидена употреба: В сгради и инженерни съоръжения U(D1)W(3)(2/3/4)(8/30)

Сцепление	~ 0.6 N/mm ²
Удължение	> 10 %
Водонепропускливост	2 x 10 ⁵ Pa
Температура на встъкляване	< -90 °C
Обработваемост: Инжектиране в суха среда	0.3 mm
Обработваемост: Инжектиране в среда, която не е суха	0.3 mm
Дълготрайност	Загуба на деформационна способност < 20%
Корозионно влияние	Оценено е, че няма корозивен ефект

<http://dop.sika.com>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля, обърнете се към Листа с данни за безопасност (MSDS), който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

Декларация за експлоатационни показатели

Sika® Injection-107
70712948
2019.10 , ревизия 2
1063

3/4

BUILDING TRUST



Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе, 247

1517 София

България

www.sika.bg

Декларация за експлоатационни показатели

Sika® Injection-107

70712948

2019.10 , ревизия 2

1063

4/4

BUILDING TRUST

