

# Sikafloor® Level-30

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 90432755

1	<b>УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИПА ПРОДУКТ:</b>	90432755
2	<b>ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ:</b>	Разтвори и смеси за подови замазки от цимент, за вътрешна употреба в сгради
3	<b>ПРОИЗВОДИТЕЛ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:</b>	Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, № 247 1517 София
5	<b>СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>	Система 3 за клас по реакция на огън Система 4
6а	<b>ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ:</b>	EN 13813:2002
	Нотифициран орган/органи:	1139

## 7 ДЕКЛАРИРАНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ


Съществени характеристики	Показатели	AVCP Система	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1 <sub>fl</sub>	Система 3	EN 13813:2002
Отделяне на корозионни вещества (циментова замазка)	CT	Система 4	
Водопропускливост	NPD	Система 4	
Пропускливост на водни пари	NPD	Система 4	
Якост на натиск	C40	Система 4	
Якост на огъване	F10	Система 4	
Устойчивост на износване	A12	Система 4	
Звукоизолация	NPD	Система 4	
Звукопоглъщане	NPD	Система 4	
Термична устойчивост	NPD	Система 4	
Химическа устойчивост	NPD	Система 4	

## 8 ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ИЛИ СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име : Дамян Бадев  
Длъжност: Управител  
София, 06 Април 2020



Име : Павел Беличовски  
Длъжност: Р-л Технически отдел  
София, 06 Април 2020



Край на информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на продукта	Хармонизирана техническа спецификация	DoP Номер
Sikafloor® Level 30	EN 1504-3:2005	365817912

### Декларация за експлоатационни показатели

Sikafloor Level-30  
90432755  
2020.04 , ревизия 3  
1029



13

90432755

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 13813:2002

Нотифициран орган 1139

Разтвори и смеси за подови замазки от цимент, за вътрешна употреба в сгради

Реакция на огън	A1 <sub>fl</sub>
Отделяне на корозионни вещества (циментова замазка)	CT
Якост на натиск	C40
Якост на огъване	F10
Устойчивост на износване	A12

<http://dop.sika.com>

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля, обърнете се към Листа с данни за безопасност (MSDS), който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

## ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

### Декларация за експлоатационни показатели

Sikafloor Level-30  
90432755  
2020.04 , ревизия 3  
1029

**Сика България ЕООД**

бул. Ботевградско шосе, 247

1517 София

България

[www.sika.bg](http://www.sika.bg)

**Декларация за експлоатационни показатели**

Sikafloor Level-30

90432755

2020.04 , ревизия 3

1029

**4/4**

**BUILDING TRUST**

