

# Sikaplan® WP 1100-20 HL

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 73505664

1	УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ПРОДУКТА:	73505664
2	ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ	EN 13967:2012 Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушамы, включително пластмасови и каучукови мушамы за подземни части на сгради
3	ПРОИЗВОДИТЕЛ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:	Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, 247 1517 София България <a href="http://bgr.sika.com">http://bgr.sika.com</a>
5	СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	Система 2+ Система 3
6а	ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ:	EN 13967:2012
	Нотифициран орган/ органи:	1213

### Декларация за експлоатационни показатели

Sikaplan® WP 1100-20 HL  
73505664  
2018.07 , редакция 2  
1003

**7 ДЕКЛАРИРАНИ  
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**


Съществени характеристики	Показател	AVCP	Хармонизира на техническа спецификаци я
Рекция на огън	Калс Е	Система 3	EN 13967:2012
Водонепропускливост	Отговаря (24 часа / 60 kPa)	Система 2+	
Устойчивост на развъсване	≥ 500 N		
Якост на шева	≥ 1100 N / 50mm	Система 2+	
Устойчивост на удар	≥ 750 mm	Система 2+	
Якост на опън:			
надлъжно	≥ 15 N / mm <sup>2</sup>	Система 2+	
напречно	≥ 14 N / mm <sup>2</sup>		
Устойчивост на статичен товар	≥ 20 kg	Система 2+	
Дълготрайност:			
Водонепропускливост при ускорено стареене	Отговаря	Система 2+	
Водонепропускливост след контакт с химикали	Отговаря		
Опасни съставки	Неопределени	Система 2+	

**8 ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ ИЛИ СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ**


Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име: Дамян Бадев  
Длъжност: Управител  
София, 16 Юли 2018



Име : Павел Беличовски  
Длъжност: Р-л Технически отдел  
София, 16 Юли 2018



Край на информацията както се изисква по Регламент (EU) No 305/2011

**Декларация за експлоатационни  
показатели**

Sikaplan® WP 1100-20 HL  
73505664  
2018.07 , рдакция 2  
1003

## СВЪРЗАНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на продукта	Хармонизирана техническа спецификация	DoP номер
Sikaplan® WP 1100-20 HL	EN 13491:2004	0207042010002000001003
Sikaplan® WP 1100-20 HL	EN 13967:2012	0207041010002000001003
Sikaplan® WP 1100-20 HL	EN 13491:2004/A1:2006	90483565

### Декларация за експлоатационни показатели

Sikaplan® WP 1100-20 HL  
73505664  
2018.07 , рдакция 2  
1003



04

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP № 73505664

EN 13967:2012

Нотифициран орган 1213

Пластмасови и каучукови мушамы за подземни части на сгради

Реакция на огън	Клас E
Водонепропускливост	Отговаря
Устойчивост на развъсване	≥ 500 N
Якост на шева	≥ 1100 N/50 mm
Устойчивост на удар	≥ 750 mm
Resistance to static loading	≥ 20 kg
Якост на опън:	
надлъжно	≥ 15 N / mm <sup>2</sup>
напречно	≥ 14 N / mm <sup>2</sup>
Дълготрайност:	
Водонепропускливост при ускорено стареене	Отговаря
Водонепропускливост след контакт с химикали	Отговаря

<http://dop.sika.com>

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

## ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

### Декларация за експлоатационни показатели

Sikaplan® WP 1100-20 HL  
73505664  
2018.07, рдакция 2  
1003

**Сика България ЕООД**

бул. Ботевградско шосе, 247

1517 София

България

<http://bgr.sika.com>

**Декларация за експлоатационни  
показатели**

Sikaplan® WP 1100-20 HL

73505664

2018.07 , рдакция 2

1003

5/5

**BUILDING TRUST**

