

Sikafloor®-150

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 73067424

1	УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИПА ПРОДУКТ:	73067424
2	ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ:	Подови замазки от синтетична смола за вътрешна употреба
3	ПРОИЗВОДИТЕЛ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:	Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, № 247 1517 София
5	СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	EN 13813: Система 4 (за вътрешна употреба)
6а	ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ:	EN 13813:2002
	Нотифициран орган/органи:	0921

Декларация за експлоатационни показатели

Sikafloor®-150

73067424

21.02.2019 , ревизия 1

1008

7 **ДЕКЛАРИРАНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ** Изпитани системи: Грунд Sikafloor®-150 под Sikafloor®-264 N (+70 % кварцов пясък F34)

Съществени характеристики	Показатели	AVCP	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън:	E _{fl} ¹⁾	Система 4	EN 13813:2002
Отделяне на корозивни вещества:	SR	Система 4	
Пропускливост на водни пари:	NPD	Система 4	
Устойчивост на износване:	≤ AR0.5 ²⁾	Система 4	
Якост на сцепление:	≥ B2.0	Система 4	
Устойчивост на удар:	≥ IR8	Система 4	
Звукоизолация:	NPD	Система 4	
Звукопоглъщане	NPD	Система 4	
Топлинно съпротивление:	NPD	Система 4	
Химическа устойчивост:	NPD	Система 4	

¹⁾ Съгласно Решение 2010/85/EU на Европейската Комисия от 9 февруари 2010 г., продуктът отговаря на клас по реакция на огън E/E_{fl} без допълнителни изпитвания.

²⁾ Минимална класификация, моля вижте индивидуалния изпитен сертификат.

**8 ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ИЛИ
СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ**


Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име : Дамян Бадев
Длъжност : Управител
София, 21.02.2019



Име : Павел Беличовски
Длъжност : Р-л Технически отдел
София, 21.02.2019



.....
.....
Край на информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на продукта	Хармонизиран стандарт	DoP номер
Sikafloor®-150	EN 1504-2:2004	70522070

Декларация за експлоатационни показатели

Sikafloor®-150
73067424
21.02.2019 , ревизия 1
1008



19

EN 13813: 2002

DoP № 73067424

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Нотифициран орган 0921

Подови замазки от синтетична смола за вътрешна употреба

Реакция на огън:	E _{fl}
Отделяне на корозивни вещества:	SR
Устойчивост на износване:	≤ AR0.5
Якост на сцепление:	≥ B2.0
Устойчивост на удар:	≥ IR8

<http://dop.sika.com>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля, обърнете се към Листа с данни за безопасност (MSDS), който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка

Декларация за експлоатационни показатели

Sikafloor®-150
73067424
21.02.2019, ревизия 1
1008

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе, 247

1517 София

България

www.sika.bg

Декларация за експлоатационни показатели

Sikafloor®-150

73067424

21.02.2019 , ревизия 1

1008

5/5

BUILDING TRUST

