

Sika Injection-307

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 70573661

1	УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИПА ПРОДУКТ:	70573661
2	ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА/УПОТРЕБИ:	БДС EN1504-5 Строителни продукти: Инжектиране при разширяващо се запълване на пукнатини в бетон (категория S). Предвидена употреба: В сгради и строително-монтажни работи U(S2)W(1)(1/2/3)(5/40)
3	ПРОИЗВОДИТЕЛ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich www.sika.com
4	УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ:	Сика България ЕООД бул. Ботевградско шосе, 247 1517 София България http://bgr.sika.com
5	СИСТЕМА/СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	Система 2+
6а	ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ:	БДС EN 1504-5
	Нотифициран орган/органи	0921

Декларация за експлоатационни показатели

Sika Injection-307
70573661
2017.11, редакция 1.0
1007

7 **ДЕКЛАРИРАНИ
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Съществени характеристики	Показатели	AVCP	Хармонизирана техническа спецификация
Водоплътност	7 x 10 ⁵ Pa	Система 2+	БДС EN 1504-5
Обработваемост	≤ 60 mPa.s		
Корозионно поведение	Отговаря, БДС EN 480-14		
Коефициент на набъбване и развитие при съхранение във водна среда	~ 26%		
Промени в масата и обема при съхранение във въздушна и водна среда	~ 35%		
Дълготрайност – Чувствителност към вода	~ 26%		
Дълготрайност – Чувствителност към цикли на намокряне и изсъхване	~ 35%		
Дълготрайност – съвместимост с бетон	≤ 20%		
Отделяне на опасни вещества	NPD		

8 **ПОДХОДЯЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И/ИЛИ СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име: Дамян Бадев
Длъжност: Управител
София, 21 Мау 2018

Име: Павел Беличовски
Длъжност: Р-л Технически отдел
София, 21 Мау 2018

Край на информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

СВЪРЗАНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование на продукта	Хармонизирана техническа спецификация	DoP №
Sika Injection-307	БДС EN 1504-5	27801187

Декларация за експлоатационни показатели

Sika Injection-307
70573661
2017.11, редакция 1.0
1007





17

Sika Services AG, Tüffenwies 16, 8064 Zürich, Switzerland

DoP № 70573661

БДС EN 1504-5

Нотифициращ орган 0921

Строителни продукти: Инжектиране при разширяващо се запълване на пукнатини в бетон (категория S).
Предвидена употреба: В сгради и строително-монтажни работи U(S2)W(1)(1/2/3)(5/40)

Водоплътност	7×10^5 Pa
Обработваемост	≤ 60 mPa.s
Корозионно поведение	Отговаря, БДС EN 480-14
Коефициент на набъбване и развитие при съхранение във водна среда	$\sim 26\%$
Промени в масата и обема при съхранение във въздушна и водна среда	$\sim 35\%$
Дълготрайност – Чувствителност към вода	$\sim 26\%$
Дълготрайност – Чувствителност към цикли на намокряне и изсъхване	$\sim 35\%$
Дълготрайност – съвместимост с бетон	$\leq 20\%$

<http://dop.sika.com>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

Декларация за експлоатационни показатели

Sika Injection-307
70573661
2017.11, редакция 1.0
1007



Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе, 247
1517 София
България
<http://bgr.sika.com>

**Декларация за експлоатационни
показатели**

Sika Injection-307
70573661
2017.11, редакция 1.0
1007

4/4

ГРАДИМ ДОВЕРИЕ

